



BE NICE TO PEOPLE

FLOORPUL[®]

INTERNATIONAL NV

TOEBEHOREN EENSCHIJFSMACHINES







**Pads
Schijven**

**Borstels
Houders**









**Tanks
Andere**


PADS EN SCHIJVEN

Een uitgebreide selectie aan pads en schijven om te reinigen en te schuren. Beschikbaar in afmetingen van 23 tot 432 mm breed. Ideaal voor machines die tot 350 toeren/minuut gaan.

PADS EN SCHIJVEN	SPECIFICATIES
	Wit, polijsten, polyester, 23 - 25 mm
	Rood, polijsten en opblokken, polyester, 23 - 25 mm
	Blauw, reinigen, polyester, 23 - 25 mm
	Groen, schrobben, polyester, 23 - 25 mm
	Bruin, strippen, polyester, 23 - 25 mm
	Zwart, strippen, polyester, 23 - 25 mm
	Natuurlijke vezels, polijsten aan hoge snelheid, polyester, 23 - 25 mm
	Microvezels, algemeen gebruik, polyester en polyamide, 12 - 18 mm
	Bonnet, onderhoud en schoonmaak van tapijt, katoen met strepen uit polyester, 12 - 18 mm
	Schuurpapier, gladschuren van parket, 405 - 432 mm
	Staalborstel, kristallisatie, 384 mm

AANBEVOLEN GEBRUIK*

GRONDIGE REINIGING	PADS			
Linoleum				
PVC, vinyl, synthetische hars				
Donker marmer, graniet, glad geslepen terrazzo (niet gepolijst)				
Licht gekleurd/wit marmer (niet gepolijst)				
Graniet, steentapijt (niet gepolijst)				
Tegels, geglazuurde bakstenen				
Fijn steengoed				
Hars gecoat				
Betonnen vloer				

ONDERHOUDSREINIGING	PADS			
Linoleum				
PVC, vinyl, synthetische hars				
Donker marmer, graniet, glad geslepen terrazzo (niet gepolijst)				
Graniet, steentapijt (niet gepolijst)				
Tegels, geglazuurde bakstenen				
Fijn steengoed				
Hars gecoat				
Betonnen vloer				

*Dit is slechts een aanwijzing. Het is aanbevolen om steeds voorafgaand een test uit te voeren op de te behandelen oppervlaktes. Zo bent u altijd zeker van het eindresultaat.

AANBEVOLEN GEBRUIK*

TAPIJT PADS

Tapijt



POLIJSTEN PADS

Natuurlijke vezels



TOEPASSINGEN		350 RPM	3000 RPM
Strippen		✓	
Schrobben		✓	
Droog strippen		✓	
Polijsten		✓	
Boenen		✓	
Boenen		✓	✓
Kristallisatie, staalwol		✓	
Gladschuren; schuurschijven		✓	
Bonnet (tapijt)		✓	
Microvezel (tapijt)		✓	

*Dit is slechts een aanwijzing. Het is aanbevolen om steeds voorafgaand een test uit te voeren op de te behandelen oppervlaktes. Zo bent u altijd zeker van het eindresultaat.

NYLON PADS

WIT (polijsten, polyester, 23 - 25 mm)

De witte superpad is zeer geschikt voor het polijsten van diverse vloeren. Voor reinigingsmachines met een lage snelheid (tot 350 toeren/minuut).

Resultaat: van glanzend tot hoogglanzend.

Ref. Nr.	Ø	St.
FLPADØKLEUR	06" - 21" (152 - 533 mm)	5
Voorbeeld: Flpad17wit		



WIT (polijsten en opblokken, polyester, 23 - 25 mm)

De rode superpad is geschikt om te droogpolijsten, op te blokken en om licht te schrobben. Verwijdert strepen en vuil, en zorgt voor een gladde afwerking van de vloer. Deze pad kan ook worden gebruikt om lichtjes schoon te maken met een spraysysteem. Voor reinigingsmachines met een lage snelheid (tot 350 toeren/minuut).

Resultaat: gladde vloer met een matte tot zacht glanzende laag.

Ref. Nr.	Ø	St.
FLPADØKLEUR	06" - 21" (152 - 533 mm)	5
Voorbeeld: Flpad17rood		



BLAUW (reinigen, polyester, 23 - 25 mm)

De blauwe superpad is geschikt om te reinigen, licht te schrobben en om intensief schoon te maken met een spraysysteem. Verwijdert strepen en vuil. Voor reinigingsmachines met een lage snelheid (tot 350 toeren/minuut).

Resultaat: Mat

Ref. Nr.	Ø	St.
FLPADØKLEUR	06" - 21" (152 - 533 mm)	5
Voorbeeld: Flpad17blauw		



GROEN (schrobben, polyester, 23 - 25 mm)

De groene superpad is geschikt om het dagelijks onderhoud uit te voeren en om vochtige vloeren te schrobben. Verwijdert ingetrokken strepen, vuil en vettigheid. Voor reinigingsmachines met een lage snelheid (tot 350 toeren/minuut).

Resultaat: Mat

Ref. Nr.	Ø	St.
FLPADØKLEUR	06" - 21" (152 - 533 mm)	5
Voorbeeld: Flpad17groen		



BRUIN (strippen, polyester, 23 - 25 mm)

De bruine superpad is geschikt om oude waslagen van vloeren te strippen zonder deze te beschadigen. Kan droog worden gebruikt. Voor reinigingsmachines met een lage snelheid (tot 350 toeren/minuut).

Resultaat: Mat

Ref. Nr.	Ø	St.
FLPADØKLEUR	06" - 21" (152 - 533 mm)	5
Voorbeeld: Flpad17bruin		



ZWART (strippen, polyester, 23 - 25 mm)

De witte superpad is zeer geschikt voor het polijsten van diverse vloeren. Voor reinigingsmachines met een lage snelheid (tot 350 toeren/minuut).

Resultaat: van glanzend tot hoogglanzend / Breedte: 23 - 25 mm

Ref. Nr.	Ø	St.
FLPADØKLEUR	06" - 21" (152 - 533 mm)	5
Voorbeeld: Flpad17zwart		



NATUURLIJKE VEZELS (polijsten op hoge snelheid, polyester, 23 - 25 mm)

Deze pad is geschikt om op een hoge snelheid te polijsten en was te herverdelen. De natuurlijke vezels zorgen ervoor dat de hitte beter wordt gespreid. Enkel te gebruiken met zachte wassoorten! Voor reinigingsmachines met een hoge snelheid (tot 3000 toeren/minuut).

Resultaat: Wet-look effect

Ref. Nr.	Ø	St.
FLPADØKLEUR	16" - 21" (406 - 533 mm)	5
Voorbeeld: Flpad16fibrenat		



MICROVEZELS (algemeen gebruik, polyester en polyamide, 12 - 18 mm)

Dankzij de combinatie van polyester en polyamide kan deze microvezelpad diep doordringen in de vloer en het vuil uit zelfs de kleinste poriën verwijderen. Kan zowel vochtig als droog worden gebruikt. Bij vochtig gebruik kunt u tot 75% reinigingsmiddel besparen. Bij droog gebruik is deze pad ideaal om te ontstoffen en om lichte vuiligheid te verwijderen. Geschikt voor algemeen gebruik op stenen vloeren, tegels, natuursteen, hout en vinyl.

Ref. Nr.	Ø	St.
FLPADØKLEUR	17" (432 mm)	5
Voorbeeld: Flpad17micro		



BONNET (tapijt, katoen met strepen uit polyester, 12 - 18 mm)

Geschikt voor dagelijks onderhoud van tapijt

Ref. Nr.	Ø	St.
FLPADØKLEUR	17" (432 mm)	5
Voorbeeld: F93P		




SCHUURPADS (polijsten van parket)



Ref. Nr.	Ø	St.
SERR_16.#16	16" - 405 mm GRAIN 16	1
SERR_16.#24	16" - 405 mm GRAIN 24	1
SERR_16.#36	16" - 405 mm GRAIN 36	1
SERR_16.#40	16" - 405 mm GRAIN 40	1
SERR_16.#60	16" - 405 mm GRAIN 60	1
SERR_16.#80	16" - 405 mm GRAIN 80	1
SERR_16.#100	16" - 405 mm GRAIN 100	1
SERR_16.#120	16" - 405 mm GRAIN 120	1
SERR_17.#16	17" - 432 mm GRAIN 16	1
SERR_17.#24	17" - 432 mm GRAIN 24	1
SERR_17.#36	17" - 432 mm GRAIN 36	1
SERR_17.#60	17" - 432 mm GRAIN 60	1
SERR_17.#80	17" - 432 mm GRAIN 80	1
SERR_17.#100	17" - 432 mm GRAIN 100	1
SERR_17.#120	17" - 432 mm GRAIN 120	1

SLIJPNETTEN (polijsten van parket)



Ref. Nr.	Ø	St.
SLNET_16.#60	16" - 405 mm GRAIN 60	1
SLNET_16.#80	16" - 405 mm GRAIN 80	1
SLNET_16.#100	16" - 405 mm GRAIN 100	1
SLNET_16.#120	16" - 405 mm GRAIN 120	1
SLNET_16.#150	16" - 405 mm GRAIN 150	1
SLNET_16.#180	16" - 405 mm GRAIN 180	1
SLNET_17.#60	17" - 432 mm GRAIN 60	1
SLNET_17.#80	17" - 432 mm GRAIN 80	1
SLNET_17.#100	17" - 432 mm GRAIN 100	1
SLNET_17.#120	17" - 432 mm GRAIN 120	1
SLNET_17.#150	17" - 432 mm GRAIN 150	1
SLNET_17.#180	17" - 432 mm GRAIN 180	1

STAALBORSTEL (kristallisatie van marmeren vloeren)

Ref. Nr.	Ø	St.
00247	17" - 384 mm C43 ERG	1



BORSTELS

Nylon schrobborstels

Ref. Nr.	Ø	St.
00232	13" - 305 mm Limpia 13	1
00241	17" - 430 mm C 43 ERG	1
00296	17" - 430 mm C 43 ORBITAL	1
50241	17" - 430 mm FLP 154	1



Zachte coco polijstborstels

Ref. Nr.	Ø	St.
00233	13" - 305 mm Limpia 13	1
00242	17" - 430 mm C 43 ERG	1
50242	17" - 430 mm FLP 154	1



Tapijtreinigingsborstels

Ref. Nr.	Ø	St.
00234	13" - 305 mm Limpia 13	1
00243	17" - 430 mm C 43 ERG	1
50243	17" - 430 mm FLP 154	1



Zeer harde tynex schrobborstels

Ref. Nr.	Ø	St.
00237	13" - 305 mm Limpia 13	1
00246	17" - 430 mm C 43 ERG	1
00283	17" - 430 mm C 43 ORBITAL	1



PADHOUDERS

Padhouder

Ref. Nr.	Ø	St.
00231	13" - 330 mm Limpia 13 ERG	1
00240TC	16" - 405 mm Range C 43 ERG	1
00255	17" - 430 mm C 43 AV ERG	1
00255/16	16" - 405 mm C 43 TSN ERG	1
00268	16" - 405 mm C 43 ORBITAL	1
00270	13" - 305 mm Limpia 13 ERG (STEELWOOLPAD)	1
00280	17" - 430 mm C 43 ERG (STEELWOOLPAD)	1



Padhouder voor schuurpad

Ref. Nr.	Ø	St.
00238	13" - 330 mm	1
00248	17" - 430 mm C 43 ERG	1
00258	20" - 505 mm	1



TANKS

Tank 9L

Ref. Nr.		St.
00230A	Limpia 13 ERG / FLP 154	1



Tank 12L

Ref. Nr.		St.
00230 ERG	C 43 ERG	1



OVERIGE TOEBEHOREN

Extra gewichten

Ref. Nr.	Ø	St.
14110	17" C 43 ERG (10KG)	1
14104	17" C 43 ORBITAL (6,5KG)	1
14105	17" C 43 ORBITAL (2x6,5KG)	1



Elektrisch spraysysteem

Tank voor reinigingsmiddel (1l)

Ref. Nr.		St.
00356EL	C 43	1



Elektrisch spraysysteem

Uitgerust met een CEME-pomp, een 12-liter tank en twee verstelbare sproeiers voor een volledige behandeling van het werkgebied.

Ref. Nr.		St.
00340EL	C 43 ORBITAL	1



Volledig stofafzuigingssysteem*

Ref. Nr.		St.
00257	Volledig stofafzuigingssysteem voor stofextractie (schuren van hout) (A) - (B) en (C) inbegrepen voor de C43 ERG	1
01700	Zuigsysteem (B) voor de C43 ERG	1
01721A	Stofafzuigring 17" - 430 mm (C) voor de C 43 ERG	1



*Enkel voor de C 43-modellen